НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 114.01 ГОСТ ISO/IEC 17065
BSCA	

Орган по сертификации продукции и работ (услуг)
Общества с ограниченной ответственностью
"СертификатСоюз",
220005, г. Минск, ул. Платонова, д. 31Б, к. 6

СЕРТИФИКАТ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ТР BY

Зарегистрирован в реестре **№ BY/112 02.01. ТР013 114.01 04884**

Дата регистрации **28 июня 2024 г.**

Действителен по **26 февраля 2029 г.**

Заявитель Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ», место нахождения: Республика Беларусь, 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева, д. 11, ком. 19, зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 790683385

Изготовитель Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ», место нахождения: Республика Беларусь, 213760, Могилевская обл., г. Осиповичи, ул. Чапаева, д. 11, ком. 19.

Продукция Плиты из экструдированного пенополистирола (XPS) ТЕХНОНИКОЛЬ (TECHNONICOL), без каширования. СТБ EN 13164-2015 «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). Технические условия».

Серийное производство.

Код ОКП РБ 22.21.41

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3921110000; 3925908009

соответствует требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность», СТБ EN 13164-2015 «Материалы теплоизоляционные для зданий и сооружений. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS). Технические условия» пункты 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.4, 4.3.7.1, D.2.1.6 (для многослойных плит).

Сертификат соответствия выдан на основании сертификата соответствия на систему менеджмента качества № BY/112 05.01. 002.01 00095, срок действия с 24.07.2021 по 23.07.2024, выданного органом по сертификации систем менеджмента Научно-производственного республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации" (аттестат аккредитации № BY/112 002.01); протоколов испытаний: Белорусский национальный технический университет. Научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов филиала БНТУ «Научно-исследовательский политехнический институт», BY/112 1.0024, № 348 от 27.02.2024; Лаборатория Сертификационных и Независимых Технических Испытаний Общества с ограниченной ответственностью "СИНТИлаб", BY/112 2.5176, № 1543-2-23 от 05.07.2023, № 2146-1-24 от 27.02.2024, № 2146-2-24 от 15.04.2024, № 2466-1-24 от 24.06.2024.

Дополнительная информация Класс пожарной опасности - F. Номенклатура продукции, ее соответствие маркам по СТБ EN 13164-2015 и коды ТН ВЭД ЕАЭС приведены в Приложении 1 к сертификату соответствия на бланках копий № 1331861, 1331862, 1331863. Изменения внесены 28.06.2024 в части расширения номенклатуры продукции, изменения условного обозначения продукции и документов, на основании которых выдан сертификат соответствия (основание – решение Совета по сертификации от 28.06.2024). Выдан взамен сертификата соответствия № BY/112 02.01. ТР013 114.01 04674, срок действия с 21.05.2024 по 26.02.2029.

Директор С.А. Багрицевич

Эксперт-аудитор О.О. Журавская

№ 0355398

КОПИЯ

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ **BY/112 02.01. ТР013 114.01 04884**
от **28.06.2024**
(**бланк 0355398**)
Листов 3 Лист 1

Номенклатура продукции, ее соответствие маркам по СТБ EN 13164-2015 и коды ТН ВЭД ЕАЭС

№ п/п	Наименование	Толщина, мм	Марка плит по СТБ EN 13164-2015	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	2	3	4	5
1	CARBON ECO	20	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3921110000
2	CARBON ECO	30	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/150-WL(T)0,7	3925908009
3	CARBON ECO	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/200-WL(T)0,7	3925908009
4	CARBON ECO FAS/2	30	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3925908009
5	CARBON ECO FAS/2	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-WL(T)1,5	3925908009
6	CARBON ECO F	30	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3925908009
7	CARBON ECO F	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-WL(T)1,5	3925908009
8	CARBON ECO FAS/2 S/1	30	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3925908009
9	CARBON ECO FAS/2 S/1	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-WL(T)1,5	3925908009
10	CARBON ECO FAS/2 S/2	30	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3925908009
11	CARBON ECO FAS/2 S/2	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-WL(T)1,5	3925908009
12	CARBON ECO SP	100 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/400-WL(T)0,7	3925908009
13	CARBON ECO SP Lite	100 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/150-WL(T)0,7	3925908009
14	CARBON ECO TB	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/200-TR200-WL(T)0,7	3925908009
15	CARBON ECO TB FAS/2	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-TR200-WL(T)1,5	3925908009
16	CARBON ECO TB FAS/2 S/1	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-TR200-WL(T)1,5	3925908009
17	CARBON ECO TB FAS/2 S/2	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-TR200-WL(T)1,5	3925908009

Директор _____ **С.А. Багрицевич**

Начальник отдела сертификации _____ **О.О. Журавская**

КОПИЯ

№ п/п	Наименование	Толщина, мм	Марка плит по СТБ EN 13164-2015	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	2	3	4	5
18	CARBON PROF	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/250-WL(T)0,7	3925908009; 3921110000
19	CARBON PROF 300	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/300-WL(T)0,7	3925908009; 3921110000
20	CARBON PROF 300 F	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/300	3925908009
21	CARBON PROF TB	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/250-TR200-WL(T)0,7	3925908009
22	CARBON PROF 300 TB	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/300-TR200	3925908009
23	CARBON PROF 300 F TB	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/300-TR200	3925908009
24	CARBON PROF 300 F S/2 TB	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/300-TR200	3925908009
25	CARBON SAND PVC	100 и более	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/200-WL(T)0,7	3921110000
26	CARBON SAND MON	100 и более	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/200-WL(T)0,7	3921110000
27	CARBON SOLID	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/500-WL(T)0,7	3925908009
28	CARBON SOLID 500 "Тип А"	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/500-WL(T)0,7	3925908009
29	CARBON SOLID TB	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/500-TR200-WL(T)0,7	3925908009
30	ТЕХНОПЛЕКС	10	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3921110000
31	ТЕХНОПЛЕКС	20	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3921110000
32	ТЕХНОПЛЕКС	30	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/100-WL(T)0,7	3925908009
33	ТЕХНОПЛЕКС	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/150-WL(T)0,7	3925908009
34	ТЕХНОПЛЕКС FAS/2	30	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3925908009
35	ТЕХНОПЛЕКС FAS/2	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-WL(T)1,5	3925908009
36	ТЕХНОПЛЕКС TB	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/150-TR100-WL(T)0,7	3925908009
37	ТЕХНОПЛЕКС FAS/2 S/1	30	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3925908009
38	ТЕХНОПЛЕКС FAS/2 S/1	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-WL(T)1,5	3925908009
39	ТЕХНОПЛЕКС FAS/2 S/2	30	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/100-WL(T)1,5	3925908009

Директор _____ **С.А. Багрицевич**

Начальник отдела сертификации _____ **О.О. Журавская**

КОПИЯ

№ п/п	Наименование	Толщина, мм	Марка плит по СТБ EN 13164-2015	Код ТН ВЭД ЕАЭС
1	2	3	4	5
40	ТЕХНОПЛЕКС FAS/2 S/2	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-WL(T)1,5	3925908009
41	ТЕХНОПЛЕКС ТВ FAS/2	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-TR100-WL(T)1,5	3925908009
42	ТЕХНОПЛЕКС ТВ FAS/2 S/1	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-TR100-WL(T)1,5	3925908009
43	ТЕХНОПЛЕКС ТВ FAS/2 S/2	80 и более	XPS-СТБ EN 13164-T3-CS(10/Y)/150-TR100-WL(T)1,5	3925908009
44	Экструдированный пенополистирол 250 (XPS ТЕХНОПЛЕКС ФУНДАМЕНТ)	40 - 120	XPS-СТБ EN 13164-T1-CS(10/Y)/250-WL(T)0,7	3925908009

Примечание:
Система условного обозначения плит:
1 По видам обработки поверхностей:
без индекса - гладкая;
FAS/2, F – фрезерованные поверхности с обеих сторон плиты;
S/1 – наличие микроканавок с одной стороны поверхности плиты;
S/2 - наличие микроканавок с обеих сторон поверхности плиты;
2 При наличии скоса или клиновидной формы - SLOPE-X,%, где "X" – величина уклона в %;
3 По видам исполнения боковых граней:
без индекса - ровная;
L - L-образная, со ступенчатым фальцем;
4 По количеству слоев теплоизоляционного материала в плите:
без индекса - однослойные;
ТВ - многослойные.

Итого: 44 позиции

Директор _____ **С.А. Багрицевич**

Начальник отдела сертификации _____ **О.О. Журавская**